



COMISIA DE RECRUTARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE
obținute de candidați în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști
din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Petrodava” al județului Neamț

Nr. crt.	Cod unic de identificare	Urcarea pe scară		Deplasarea în subsol întunecat				Traseu practic-aplicativ				REZULTAT FINAL CONCURS SGP	Criteriul de departajare (conform punctului X. din anuțul de concurs)
		Timp realizat	Rezultat probă ADMIS/ RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Rezultat probă ADMIS/ RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Notă		
1	3820562	0'33"	ADMIS	0.59	0	00:59	ADMIS	1'49"90		1'49"90	10.00	ADMIS	
2	3820456	0'29"	ADMIS	1.08	0	01:08	ADMIS	1'54"74		1'54"74	9.00	ADMIS	
3	3820426	0'34"	ADMIS	2.04	0.4	02:44	ADMIS	1'56"67		1'56"67	8.60	ADMIS	
4	3820419	0'27"	ADMIS	1.12	0	01:12	ADMIS	1'57"07		1'57"07	8.40	ADMIS	
5	3820616	0"32"	ADMIS	0.55	0.2	01:15	ADMIS	1'58"59		1'58"59	8.20	ADMIS	
6	3820344	0'29"	ADMIS	0.27	0.2	00:47	ADMIS	1'59"80		1'59"80	8.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
7	3820551	0'35"	ADMIS	0.31	0.2	00:51	ADMIS	1'59"97		1'59"97	8.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
8	3820178	0'40"	ADMIS	1.24	0	01:24	ADMIS	1'59"81		1'59"81	8.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
9	3820351	0'26"	ADMIS	1.52	0.2	02:12	ADMIS	2'00"46		2'00"46	7.80	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 1
10	3820274	0'38"	ADMIS	0.4	0.4	01:20	ADMIS	2'00"64		2'00"64	7.80	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 1
11	3820416	0'42"	ADMIS	1.46	0.2	02:06	ADMIS	2'01"03		2'01"03	7.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 1
12	3820517	0'31"	ADMIS	0.58	0.2	01:18	ADMIS	2'01"07		2'01"07	7.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
13	3820281	0'45"	ADMIS	1.4	0.2	02:00	ADMIS	2'01"41		2'01"41	7.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
14	3820267	0'24"	ADMIS	0.55	0	00:55	ADMIS	2'02"59		2'02"59	7.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
15	3820618	0'20"	ADMIS	0.36	0.4	01:16	ADMIS	1'59"69	3	2'02"69	7.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3

Nr. crt.	Cod unic de identificare	Urcarea pe scară		Deplasarea în subsol întunecat				Traseu practic-aplicativ				REZULTAT FINAL CONCURS SGP	Criteriul de departajare (conform punctului X. din anuțul de concurs)
		Timp realizat	Rezultat probă ADMIS/RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Rezultat probă ADMIS/RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Notă		
16	3820424	0'27"	ADMIS	0.57	0.2	01:17	ADMIS	2'02"17		2'02"17	7.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
17	3820179	0'25"	ADMIS	2.04	0.4	02:44	ADMIS	2'02"34		2'02"34	7.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
18	3820556	0'26"	ADMIS	1.34	0.2	01:54	ADMIS	2'03"52		2'03"52	7.20	ADMIS	
19	3820257	0'29"	ADMIS	0.5	0	00:50	ADMIS	2'04"25		2'04"25	7.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
20	3820630	0'35"	ADMIS	0.38	0.2	00:58	ADMIS	2'04"32		2'04"32	7.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
21	3820262	0'26"	ADMIS	0.49	0.2	01:09	ADMIS	2'04"43		2'04"43	7.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
22	3820465	0'38"	ADMIS	1.04	0.2	01:24	ADMIS	2'04"38		2'04"38	7.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
23	3820626	0'28"	ADMIS	0.57	0.4	01:37	ADMIS	2'04"58		2'04"58	7.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
24	3820515	0'39"	ADMIS	1.32	0.2	01:52	ADMIS	2'04"65		2'04"65	7.00	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
25	3820608	0'26"	ADMIS	0.58	0	00:58	ADMIS	2'05"85		2'05"85	6.80	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
26	3820518	0'30"	ADMIS	1.24	0	01:24	ADMIS	2'05"70		2'05"70	6.80	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
27	3820357	0'34"	ADMIS	2.11	0.2	02:31	ADMIS	2'05"22		2'05"22	6.80	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
28	3820609	0'28"	ADMIS	0.44	0	00:44	ADMIS	2'06"72		2'06"72	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
29	3820699	0'26"	ADMIS	0.57	0	00:57	ADMIS	2'06"36		2'06"36	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
30	3820651	0'29"	ADMIS	1.01	0.4	01:41	ADMIS	2'06"22		2'06"22	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
31	3820427	0'24"	ADMIS	1.09	0	01:09	ADMIS	2'06"52		2'06"52	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
32	3820360	0'26"	ADMIS	1.1	0	01:10	ADMIS	2'06"97		2'06"97	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
33	3820663	0'28"	ADMIS	0.52	0.2	01:12	ADMIS	2'06"20		2'06"20	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
34	3820273	0'40"	ADMIS	0.54	0.2	01:14	ADMIS	2'06"54		2'06"54	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
35	3820672	0'33"	ADMIS	1.27	0	01:27	ADMIS	2'06"64		2'06"64	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
36	3820617	0'30"	ADMIS	1.29	0	01:29	ADMIS	2'06"11		2'06"11	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
37	3820653	0'32"	ADMIS	1.17	0.2	01:37	ADMIS	2'06"13		2'06"13	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
38	3820361	0'30"	ADMIS	1.05	0.4	01:45	ADMIS	2'06"65		2'06"65	6.60	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
39	3820187	0'25"	ADMIS	0.34	0	00:34	ADMIS	2'07"04		2'07"04	6.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3

Nr. crt.	Cod unic de identificare	Urcarea pe scară		Deplasarea în subsol întunecat				Traseu practic-aplicativ				REZULTAT FINAL CONCURS SGP	Criteriul de departajare (conform punctului X. din anunțul de concurs)
		Timp realizat	Rezultat probă ADMIS/RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Rezultat probă ADMIS/RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Notă		
40	3820680	0'38"	ADMIS	0.57	0.2	01:17	ADMIS	2'07"01		2'07"01	6.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
41	3820436	0'33"	ADMIS	1.36	0	01:36	ADMIS	2'07"99		2'07"99	6.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
42	3820413	0'38"	ADMIS	1.17	0.2	01:37	ADMIS	2'07"53		2'07"53	6.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
43	3820191	0'42"	ADMIS	2.31	0	02:31	ADMIS	2'07"58		2'07"58	6.40	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
44	3820350	0'26"	ADMIS	0.44	0	00:44	ADMIS	2'08"96		2'08"96	6.20	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
45	3820557	0'25"	ADMIS	1.19	0	01:19	ADMIS	2'08"78		2'08"78	6.20	ADMIS	A fost aplicat criteriul nr. 3
46	3820612	0'39"	ADMIS	1.19	0	01:19	ADMIS	2'08"66		2'08"66	6.20	RESPINS	A fost aplicat criteriul nr. 3
47	3820563	0'34"	ADMIS	1.3	0.2	01:50	ADMIS	2'08"54		2'08"54	6.20	RESPINS	A fost aplicat criteriul nr. 3
48	3820580	0'36"	ADMIS	1.36	0.2	01:56	ADMIS	2'08"20		2'08"20	6.20	RESPINS	A fost aplicat criteriul nr. 3
49	3820479	0'32"	ADMIS	0.39	0	00:39	ADMIS	2'09"84		2'09"84	6.00	RESPINS	
50	3820691	0'28"	ADMIS	0.52	0.2	01:12	ADMIS	2'09"08		2'09"08	6.00	RESPINS	
51	3820502	0'21"	ADMIS	1.31	0	01:31	ADMIS	2'09"04		2'09"04	6.00	RESPINS	
52	3820523	0'32"	ADMIS	1.19	0	01:19	ADMIS	2'09"60		2'09"60	6.00	RESPINS	
53	3820607	0'33"	ADMIS	0.56	0	00:56	ADMIS	2'09"40		2'09"40	6.00	RESPINS	
54	3820561	0'31"	ADMIS	1.45	0	01:45	ADMIS	2'09"99		2'09"99	6.00	RESPINS	
55	3820389	0'28"	ADMIS	1.55	0.4	02:35	ADMIS	2'09"17		2'09"17	6.00	RESPINS	
56	3820176	0'33"	ADMIS	0.5	0.2	01:10	ADMIS	2'09"13		2'09"13	6.00	RESPINS	
57	3820266	0'31"	ADMIS	0.49	0.2	01:09	ADMIS	2'09"70		2'09"70	6.00	RESPINS	
58	3820657	0'21"	ADMIS	1.29	0.2	01:49	ADMIS	2'09"84		2'09"84	6.00	RESPINS	
59	3820488	0'35"	ADMIS	1.15	0.2	01:35	ADMIS	2'09"44		2'09"44	6.00	RESPINS	
60	3820649	0'27"	ADMIS	1.59	0	01:59	ADMIS	2'10"47		2'10"47	5.80	RESPINS	
61	3820594	0'33"	ADMIS	1.18	0.2	01:38	ADMIS	2'10"69		2'10"69	5.80	RESPINS	
62	3820554	0'35"	ADMIS	0.31	0.2	00:51	ADMIS	2'10"97		2'10"97	5.80	RESPINS	
63	3820673	0'43"	ADMIS	1.06	0	01:06	ADMIS	2'10"34		2'10"34	5.80	RESPINS	
64	3820641	0'41"	ADMIS	1.26	0.2	01:46	ADMIS	2'11"93		2'11"93	5.60	RESPINS	
65	3820593	0'38"	ADMIS	1.1	0	01:10	ADMIS	2'11"51		2'11"51	5.60	RESPINS	
66	3820452	0'33"	ADMIS	1.27	0	01:27	ADMIS	2'11"91		2'11"91	5.60	RESPINS	
67	3820341	0'31"	ADMIS	1.05	0.4	01:45	ADMIS	2'08"34	3	2'11"34	5.60	RESPINS	
68	3820421	0'31"	ADMIS	1.35	0	01:35	ADMIS	2'11"60		2'11"60	5.60	RESPINS	
69	3820638	0'35"	ADMIS	1.24	0.2	01:44	ADMIS	2'12"88		2'12"88	5.40	RESPINS	
70	3820474	0'34"	ADMIS	1.37	0	01:37	ADMIS	2'12"96		2'12"96	5.40	RESPINS	
71	3820459	0'51"	ADMIS	0.59	0.2	01:19	ADMIS	2'12"06		2'12"06	5.40	RESPINS	
72	3820275	0'52	ADMIS	1.15	0.2	01:35	ADMIS	2'12"15		2'12"15	5.40	RESPINS	
73	3820629	0'29"	ADMIS	1.19	0	01:19	ADMIS	2'12"77		2'12"77	5.40	RESPINS	
74	3820579	0'27"	ADMIS	1.45	0	01:45	ADMIS	2'12"85		2'12"85	5.40	RESPINS	
75	3820682	0'48"	ADMIS	1.15	0.4	01:55	ADMIS	2'12"64		2'12"64	5.40	RESPINS	
76	3820368	0'31"	ADMIS	1.19	0.2	01:39	ADMIS	2'13"54		2'13"54	5.20	RESPINS	
77	3820473	0'42"	ADMIS	1.09	0.2	01:29	ADMIS	2'13"70		2'13"70	5.20	RESPINS	

Nr. crt.	Cod unic de identificare	Urcarea pe scară		Deplasarea în subsol întunecat				Traseu practic-aplicativ				REZULTAT FINAL CONCURS SGP	Criteriul de departajare (conform punctului X. din anunțul de concurs)
		Timp realizat	Rezultat probă ADMIS/RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Rezultat probă ADMIS/RESPINS	Timp realizat	Total penalizări (secunde)	Timp final	Notă		
78	3820367	0'22"	ADMIS	0.51	0	00:51	ADMIS	2'13"40		2'13"40	5.20	RESPINS	
79	3820613	0'48"	ADMIS	1.21	0.2	01:41	ADMIS	2'13"07		2'13"07	5.20	RESPINS	
80	3820530	0'34"	ADMIS	0.59	0	00:59	ADMIS	2'15"00		2'15"00	5.00	RESPINS	
81	3820679	0'42"	ADMIS	2.04	0.4	02:44	ADMIS	2'15"00		2'15"00	5.00	RESPINS	
82	3820678	0'30"	ADMIS	1.09	0.2	01:29	ADMIS	2'14"21		2'14"21	5.00	RESPINS	
83	3820471	0'40"	ADMIS	1.14	0	01:14	ADMIS	2'15"00		2'15"00	5.00	RESPINS	
84	3820564	0'40"	ADMIS	0.46	0.2	01:06	ADMIS	2'14"68		2'14"68	5.00	RESPINS	
85	3820189	0'24"	ADMIS	1.03	0	01:03	ADMIS	2'12"00	3	2'15"00	5.00	RESPINS	
86	3820559	0'41"	ADMIS	1.14	0	01:14	ADMIS	2'15"00		2'15"00	5.00	RESPINS	
87	3820194	0'34"	ADMIS	0.54	0.2	01:14	ADMIS	2'14"42		2'14"42	5.00	RESPINS	
88	3820433	0'28"	ADMIS	1.04	0	01:04	ADMIS	2'14"59		2'14"59	5.00	RESPINS	
89	3820631	0'38"	ADMIS	1.17	0	01:17	ADMIS	2'15"00		2'15"00	5.00	RESPINS	
90	3820397	0'33"	ADMIS	1.11	0	01:11	ADMIS	2'11"34	3	2'14"34	5.00	RESPINS	
91	3820490	0'38"	ADMIS	1.42	0	01:42	ADMIS	2'15"00		2'15"00	5.00	RESPINS	