



Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Petrodava” al județului Neamț

INTERVENȚII DESFĂȘURATE DE UNITATE ÎN AL III-LEA TRIMESTRUL AL ANULUI 2011


I. CARACTERISTICI GENERALE

În **trimestrul al III-lea al anului 2011**, serviciile profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență au fost alertate la **1448** evenimente (*în medie 15,74/zi*), din care :

- **136** pentru stingerea incendiilor (9,39 %);
- **23** pentru asistența persoanelor (1,59 %);
- **33** arderi necontrolate (2,28 %);
- **67** alte situații de urgență (4,63 %);
- **42** alte intervenții (2,90 %);
- **971** pentru cazuri de urgență asistate de echipajele de descarcerare și prim ajutor - S.M.U.R.D. (67,06 %), din care:
 - o **926** misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat;
 - o **9** misiuni pentru asistența persoanelor;
 - o **17** misiuni de descarcerare la accidente rutiere;
 - o **11** misiuni pentru alte intervenții;
 - o **8** misiuni pentru asistența persoanelor căzute în locuri publice;
- **16** misiuni de supraveghere a zonei de producere probabilă a situațiilor de urgență (1,10 %);
- **7** misiuni pentru protecția mediului (0,48 %);
- **14** misiuni pentru salvări de animale (0,97 %);
- **67** deplasări fără intervenție – echipajele au ajuns la locul evenimentului, dar nu au acționat, întrucât evenimentul a fost rezolvat de către SVSU/SPSU sau cetățeni/salariați sau pacienții au refuzat primul ajutor calificat (4,63 %);
- **35** întoarceri din drum - echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la unitate, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora (2,42 %);
- **37** alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicată și a constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu există (2,56 %);

Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, **numărul intervențiilor (*inclusiv intervențiile echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.*) la care au acționat serviciile profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență** a crescut cu **16,56 %**, respectiv de la **1123** în trimestrul III 2010 la **1309** în trimestrul III 2011.

Intervenții în situații de urgență - trimestrul III 2011



Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență din județul Neamț au participat în această perioadă la **114** intervenții (**34,65 %** din totalul intervențiilor, cu excepția intervențiilor echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.), dintre care:

- **6** pentru stingerea incendiilor, intervenit de către serviciile voluntare;
- **1** ardere necontrolată, intervenit de către serviciile voluntare;
- **2** pentru salvări de animale, intervenit de către serviciile voluntare;
- **1** pentru alte situații de urgență, intervenit de serviciile voluntare;
- **1** incendiu intervenit de către serviciile profesioniste în colaborare cu serviciile private;
- **69** pentru stingerea incendiilor, intervenit de către serviciile profesioniste în cooperare cu serviciile voluntare;
- **3** pentru stingerea incendiilor, intervenit de către serviciile profesioniste în cooperare cu serviciile voluntare și serviciile private;
- **2** arderi necontrolate, intervenit de către serviciile profesioniste în cooperare cu serviciile private;
- **12** arderi necontrolate intervenit de către serviciile profesioniste în colaborare cu serviciile voluntare;
- **4** pentru salvări de animale, intervenit de către serviciile voluntare în cooperare cu serviciile profesioniste;
- **13** pentru alte situații de urgență, intervenit de către serviciile profesioniste în cooperare cu serviciile voluntare;

Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, numărul intervențiilor la care au participat serviciile voluntare și private pentru situații de urgență din județul Neamț a crescut cu **34,11 %**, de la **85** în 2010, la **114** în 2011.

II. ANALIZA STATISTICĂ A INCENDIILOR

În trimestrul al III-lea al anului 2011, în zona de competență a inspectoratului au avut loc **136** incendii (*în medie 1,48/zi*), față de **85** incendii în trimestrul III 2010, înregistrându-se o creștere de 60%.

Statistica incendiilor și a arderilor necontrolate pe unități administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Localitatea	Incendii			Arderi necontrolate		
		2010	2011	Dinamică	2010	2011	Dinamică
1.	AGAPIA	0	1	1	0	0	0
2.	ALEXANDRU CEL BUN	1	2	1	0	0	0
3.	BAHNA	1	0	-1	0	0	0
4.	BALTATESTI	0	2	2	0	0	0
5.	BICAZ	0	1	1	0	0	0
6.	BICAZ-CHEI	0	0	0	0	0	0
7.	BICAZU ARDELEAN	0	0	0	0	0	0
8.	BÎRA	2	1	-1	0	0	0
9.	BIRGAUANI	0	2	2	0	0	0
10.	BODESTI	3	0	-3	0	1	1
11.	BOGHICEA	0	1	1	0	0	0
12.	BORCA	0	2	2	0	0	0
13.	BORLESTI	1	1	0	0	0	0
14.	BOTESTI	0	0	0	0	0	0
15.	BOZIENI	0	1	1	0	0	0
16.	BRUSTURI	0	0	0	0	0	0
17.	CEAHLAU	1	0	-1	0	1	1
18.	CINDESTI	0	0	0	0	0	0
19.	CORDUN	0	1	1	0	0	0
20.	COSTISA	1	0	-1	0	0	0
21.	CRACAOANI	1	0	-1	0	0	0
22.	DAGITA (jud. Iași)	2	1	-1	0	0	0
23.	DAMUC	0	1	1	0	0	0
24.	DOBRENI	0	0	0	0	0	0
25.	DOCHIA	1	0	-1	0	0	0
26.	DOLJESTI	4	2	-2	0	0	0
27.	DRAGANESTI	0	0	0	0	0	0
28.	DRAGOMIRESTI	0	1	1	0	0	0
29.	DULCESTI	1	2	1	0	0	0
30.	DUMBRAVA ROSIE	1	8	7	0	5	5
31.	FARCASA	1	0	-1	0	0	0
32.	FAUREI	0	1	1	0	0	0
33.	FILIPESTI (jud. Bacău)	0	1	1	0	0	0
34.	GÂDINTI	2	1	-1	0	0	0
35.	GHERAESTI	0	0	0	0	0	0
36.	GHINDAOANI	0	0	0	0	0	0
37.	GIRCINA	1	0	-1	0	1	1
38.	GIROV	3	4	1	2	1	-1
39.	GRINTIES	0	3	3	0	0	0
40.	GRUMAZESTI	0	3	3	0	0	0
41.	HANGU	3	1	-2	0	0	0
42.	HORIA	0	1	1	0	0	0
43.	ICUSESTI	0	0	0	0	0	0
44.	ION CREANGA	1	0	-1	0	0	0
45.	MARGINENI	1	3	2	0	0	0



Nr. crt.	Localitatea	Incendii			Arderi necontrolate		
		2010	2011	Dinamică	2010	2011	Dinamică
46.	MIRCESTI (jud. Iași)	1	0	-1	0	0	0
47.	MOLDOVENI	0	0	0	0	0	0
48.	NEGRESTI	0	0	0	0	1	1
49.	ONICENI	0	1	1	0	1	1
50.	PANCESTI	0	2	2	0	0	0
51.	PASTRAVENI	1	1	0	0	0	0
52.	PETRICANI	0	2	2	0	0	0
53.	PIATRA NEAMT	13	33	20	2	11	9
54.	PIATRA SOIMULUI	0	2	2	0	0	0
55.	PINGARATI	0	1	1	0	0	0
56.	PIPIRIG	1	6	5	0	0	0
57.	PODOLENI	1	4	3	0	0	0
58.	POIANA TEIULUI	2	3	1	0	0	0
59.	POIENARI	0	0	0	0	0	0
60.	RACHITENI (jud. Iași)	0	0	0	0	0	0
61.	RAUCESTI	1	1	0	0	0	0
62.	RAZBOIENI	0	0	0	0	0	0
63.	REDIU	2	0	-2	0	0	0
64.	ROMAN	5	4	-1	2	7	5
65.	ROMANI	0	0	0	0	0	0
66.	ROZNOV	2	3	1	0	2	2
67.	RUGINOASA	0	1	1	0	0	0
68.	SABAOANI	2	2	0	0	0	0
69.	SAGNA	0	0	0	0	0	0
70.	SAVINESTI	1	3	2	0	0	0
71.	SECUIENI	1	2	1	0	0	0
72.	STANITA	1	2	1	0	0	0
73.	STEFAN CEL MARE	3	0	-3	0	0	0
74.	TAMASENI	2	0	-2	0	0	0
75.	TANSA (jud. Iași)	0	0	0	0	0	0
76.	TARCAU	0	2	2	0	0	0
77.	TASCA	0	1	1	0	0	0
78.	TAZLAU	1	0	-1	0	0	0
79.	TIBUCANI	0	1	1	0	0	0
80.	TIMISESTI	1	2	1	0	0	0
81.	TIRGU NEAMT	3	6	3	2	2	0
82.	TRIFESTI	1	0	-1	0	0	0
83.	TUPILAȚI	1	0	-1	0	0	0
84.	URECHENI	0	1	1	0	0	0
85.	VALEA URSULUI	3	0	-3	0	0	0
86.	VALENI	0	0	0	0	0	0
87.	VINATORI-NEAMT	3	1	-2	0	0	0
88.	ZANESTI	1	1	0	0	0	0
Total		85	136	51	8	33	25

Intervențiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în **50** de localități ale județului Neamț, **1** localitate a județului Bacău și **1** localitate a județului Iași.

În mediul urban – 47 intervenții pentru stingerea incendiilor (**34,56 % din totalul**

incendiilor) în localitățile: Piatra Neamț – 33, Roman – 4, Tîrgu Neamț – 6, Bicaz – 1, Roznov – 3, iar în mediul rural – 89 intervenții pentru stingerea incendiilor (65,44 % din totalul incendiilor).

SITUAȚIA INCENDIILOR PE MEDII ÎN JUDEȚUL NEAMȚ




Împrejurările care au dus la producerea incendiilor sunt următoarele:



Împrejurarea	2010	2011	Dinamica
Acțiune intenționată	7	13	6
Alte împrejurări	0	1	1
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate	3	4	1
Autoaprindere	1	4	3
Cenușă, jar și scânteii de la sistemele de încălzit	2	3	1
Coș, burlan de fum defect sau necurățat	6	5	-1
Defecțiuni tehnice de exploatare	1	3	2
Defecțiuni tehnice de proiectare, construcție, montaj	0	1	1
Echipe electrice improvizate	2	1	-1
Explozie urmată de incendiu	1	0	1
Foc deschis în spații închise (lumânări, făclii, chibrituri)	4	6	2
Focul deschis în spații deschise	7	8	1
Fumatul	14	16	2

Împrejurarea	2010	2011	Dinamica
Fumatul în timpul somnului	0	1	1
Instalații electrice defecte	18	29	11
Jocul copiilor cu focul	10	20	10
Mijloace de încălzire improvizate	0	1	1
Mijloace de încălzire nesupravegheate	1	4	3
Scântei mecanice	0	3	3
Sisteme de încălzire defecte	3	1	-2
Sudură	1	0	-1
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile	0	6	6
Trăsnet și alte fenomene naturale	4	6	2

Statistica incendiilor pe împrejurări



Incendii pe ramuri economice




Împrejurările care au dus la producerea incendiilor la **gospodăriile populației** de pe raza județului Neamț sunt următoarele:

Împrejurarea	Nr. incendii	Procent %
Ațiuni intenționată	9	10,34
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate	2	2,3
Aparat de gătit nesupravegheat ori supraîncălzit	3	3,45
Aparate electrocasnice defecte sau lăsate sub tensiune	3	3,45
Autoaprindere	3	3,45
Conductor, cablu electric defect ori neizolat	10	11,5
Coș, canal, burlan de fum neprotejat termic	5	5,75
Defecțiuni de fabricare sau execuție	1	1,15
Foc deschis în spații închise	5	5,75
Foc deschis în spații deschise	4	4,6

Împrejurarea	Nr. incendii	Procent %
Fumatul	11	12,64
Fumatul în timpul somnului	1	1,15
Jar căzut din sistemele de încălzit	3	3,45
Jocul copiilor mai mici de 6 ani cu focul	5	5,75
Jocul copiilor mai mari de 6 ani cu focul	6	6,9
Manevră sau mod de operare greșit	1	1,15
Mijloace de încălzire improvizate	1	1,15
Propagarea focului de la vecinătăți	1	1,15
Scânteii mecanice	1	1,15
Scăpări de gaze combustibile	3	3,45
Siguranțe fuzibile defecte ori supradimensionate	1	1,15
Sisteme de încălzire amplasate necorespunzător	1	1,15
Tablou de distribuție de defecțiuni	1	1,15
Transformator defect sau suprasolicitat	1	1,15
Trăsnet	5	5,75

În urma incendiilor **1** persoană adultă a decedat, **2** persoane adulte au fost rănite și **1** persoană adultă a fost salvată, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut când nu au fost persoane decedate și rănite și **1** persoană adultă a fost salvată.

SITUAȚIA PERSOANELOR SALVATE/RĂNITE/DECEDATE ÎN INCENDII





Un număr de **95** de incendii s-au produs la proprietăți individuale (*87 la locuințele și anexele cetățenilor, 7 la mijloacele de transport individuale și 1 la terenuri ale cetățenilor aflate în afara perimetrului gospodăriei cetățenești*), **1** la domeniul privat al statului, **1** la domeniul privat mixt, **22** la domeniul privat român (*societăți, asociații, fundații, culte*), **6** la domeniul privat străin, **8** la domeniul public al statului, județului, localității și **1** nu este cazul.

Comparativ cu **trimestrul III 2010**, numărul incendiilor izbucnite la locuințele și anexele cetățenilor din județul Neamț a crescut cu **42,62 %**, de la **61** în 2010 la **87** în 2011.

Tot în această perioadă, în zona de competență a inspectoratului numărul arderilor necontrolate a crescut cu **312,5 %**, de la **8** în anul 2010 la **33** în anul 2011.

Media incendiilor la sută de mii de locuitori a fost de **22,09** iar media incendiilor la mia de kilometri pătrați a fost de **21,37**.

Statistica incendiilor după ora anunțării



III. ANALIZA STATISTICĂ A ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE S.M.U.R.D.

Echipajele de descarcerare și prim ajutor au fost alertate la **1074** evenimente (aproximativ 11,67 pe zi) din care:

1. Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț – 618 evenimente:

- 523 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;
- 6 misiuni de descarcerare la accidente rutiere;
- 8 misiuni pentru asistența persoanelor căzute în locurile publice;
- 7 misiuni pentru asistența persoanei;

- 1 misiune pentru asistența persoanei din accident de muncă;
- 8 alte intervenții;
- 40 deplasări fără intervenție a echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au ajuns la locul evenimentului dar nu au acționat, întrucât persoana a refuzat primul ajutor calificat;
- 3 misiuni în care echipajul a fost întors din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestuia;
- 22 alarme false – echipajul s-a deplasat la locul intervenției, dar a constatat că pacientul nu există.

2. Detașamentul de Pompieri Roman – 383 evenimente:

- 343 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;
- 6 misiuni de descarcerare la accidente rutiere;
- 1 misiune pentru asistența persoanei;
- 3 alte intervenții;
- 2 misiuni în care echipajul a fost întors din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestuia;
- 20 deplasări fără intervenții ale echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au ajuns la locul evenimentului dar nu au acționat, întrucât persoanele au refuzat primul ajutor calificat;
- 8 alarme false – echipajele s-au deplasat la locul intervenției, dar au constatat că pacientul nu există.

3. Detașamentul de Pompieri Tîrgu Neamț – Garda I de intervenție Tîrgu Neamț și Garda II de intervenție Poiana Teiului – 73 evenimente:


- 60 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;
- 5 misiuni pentru descarcerare;
- 2 misiuni în care echipajul a fost întors din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestuia;
- 4 deplasări fără intervenții ale echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au ajuns la locul evenimentului dar nu au acționat, întrucât persoanele au refuzat primul ajutor calificat;
- 2 alarmă falsă – echipajul s-a deplasat la locul intervenției, dar a constatat că pacientul nu există.

În această perioadă au fost asistate **969 persoane** (*930 persoane adulte și 39 copii*) din care:


- pentru acordarea primului ajutor calificat: 894 adulți și 37 copii;
- la descarcerare: 21 adulți;
- pentru asistența persoanelor căzute în locuri publice: 8 adulți;
- pentru asistența persoanelor: 7 adulți și 2 copii;

În urma accidentelor rutiere **49 de persoane** (*45 persoane adulte și 4 copii*) au fost rănite.

Statistica intervențiilor SMURD după ora anunțării



AUTOSPECIALE FOLOSITE LA INTERVENȚIILE SMURD




În afara intervențiilor menționate mai sus, echipele de prim ajutor calificat și descarcerare S.M.U.R.D. au participat pentru acordarea primului ajutor sau descarcerare la 20 intervenții împreună cu echipele de stingere a incendiilor, astfel:

- **Detășamentul de Pompieri Piatra Neamț:** 13 intervenții (din care 1 la incendii, 3 la alte intervenții, 3 la asistența persoanei, 2 la distrugerea muniției rămasă neexplodată, 1 la căutare persoană înecată și 3 la asigurare/supraveghere zonă aterizare/decolare elicopter);
- **Detășamentul de Pompieri Roman:** 5 intervenții (din care 2 la incendii și 3 pentru asistență persoane);
- **Detășamentul de Pompieri Tîrgu Neamț:** 2 intervenții (din care 1 la incendii și 1 pentru asigurare măsuri P.S.I. la evenimente publice).

IV. ANALIZA STATISTICĂ A INTERVENȚIILOR PIROTEHNICE

În **trimestrul al III-lea** al anului 2011 echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Petrodava" al județului Neamț a executat 21 misiuni de protecție civilă, din care 20 misiuni de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată și 1 de distrugere a muniției asanate și 6 misiuni distrugere pilă pod, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut când au executat 21 de misiuni de protecție civilă, din care 19 misiuni de asanare și 2 misiuni de distrugere.

MISIUNI PIROTEHNICE



V. MISIUNI DEOSEBITE DESFĂȘURATE ÎN TRIMESTRUL AL III-LEA AL ANULUI 2011

I. INCENDII:

1. În data de 13.09.2011 ora 23.46, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și 11 subofițeri a intervenit satul Podoleni, com. Podoleni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuința proprietatea lui Neculai M.

În urma incendiului au ars:

- cca. 16 m² din planșeul dormitorului confecționat din șipcă cu lut;
- bunuri aflate în dormitor (1 pat, 1 vitrină, 1 servanță, 1 masă, 4 scaune, covor)
- ușa camerei și geamuri termopan;
- canapeaua din hol;
- ușa de la intrare în casă;
- cca. 12 m² tavan fals din PVC din 2 camere;
- 4 m² tavan fals din PVC dintr-o altă cameră.

S-au degradat:

- cca. 120 m² astereală lemn din construcția acoperișului;
- zugrăveala de pe pereți.

La intervenție au mai participat șeful SVSU Podoleni cu 2 voluntari, 2 agenți de poliție din cadrul Poliției comunei Podoleni și 8 cetățeni.

Incendiul a izbucnit datorită unui conductor electric defect, neizolat corespunzător.

2. În data de 22.09.2011 ora 06.09, Detașamentul de Pompieri Roman cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate medie, 1 ofițer și 13 subofițeri a intervenit în satul Stănița, com. Stănița pentru stingerea unui incendiu la o întreprindere individuală, administrator Mioara T, cu propagare la locuințele particulare proprietatea lui Laurențiu T. și Vasile C.

În urma incendiului au ars:

- la întreprinderea individuală:
 - cca. 100 m² acoperiș confecționat din profile metalice, lemn și învelitoare tablă;
 - pereți exteriori și de compartimentare din lemn;
 - 4 frigider și 2 vitrine frigorifice;
 - mobilier din magazin și documente firmă;
 - mărfuri combustibile;
 - documente angajați.
- la casa proprietatea lui Laurențiu T.:

- cca. 150 m² acoperiș confecționat din profile metalice, lemn și învelitoare tablă;
 - mobilier din 4 camere de locuit și o bucătărie;
 - aparatură electronică și electrocasnică;
 - articole de îmbrăcăminte;
 - materiale de uz casnic;
 - cca. 40 m² acoperiș din astereală lemn și învelitoare tablă de la o altă casă aflată în aceeași curte.
- la casa proprietatea lui Vasile C.:
- cca. 8 m² acoperiș astereală lemn și învelitoare tablă.
- La intervenție au mai participat șeful SVSU Stănița cu 4 voluntari, 1 agent de poliție din cadrul Poliției comunei Stănița, primarul și viceprimarul comunei.
Incendiul a izbucnit datorită unui conductor electric defect, neizolat corespunzător.

3. În data de 07.07.2011 ora 03.26, **Detașamentul de Pompieri Tîrgu Neamț – Garda I de intervenție** cu 1 autospecială de lucru cu apă și spumă, 1 autospecială de capacitate medie, 1 ambulanță, 1 ofițer și 11 subofițeri a intervenit pe str. Dumbrava din com. Vînători-Neamț, pentru stingerea unui incendiu la o societate comercială, administrator Constantin N.

În urma incendiului au ars:

- cca. 150 m² plăci OSB;
- cca. 3 m² scândură;
- cca. 60 ml conducte PVC.

S-au degradat:

- 2 cazane de apă caldă de 250 kg;
- 1 arzător peleți;
- 1 aparat de sudură electric;
- 1 aparat de sudură argon;
- 1 stație încărcare acumulatori;
- 2 pompe cu vid;
- 1 drujbă electrică;
- 1 pompă de circulare apă;
- diverse scule și unelte de tâmplărie.

La intervenție au mai participat 2 elevi studenți aflați în practică și SVSU Vînători-Neamț.
Incendiul a izbucnit datorită unui conductor defect sau cu izolația deteriorată.

4. În data de 29.08.2011 ora 09.29, Detașamentul de Pompieri Tîrgu Neamț – Garda II de intervenție Poiana Teiului – cu 1 autospecială de lucru cu apă și spumă, 1 autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate medie și 8 subofițeri a intervenit în satul Poiana Teiului, com. Poiana Teiului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuința lui D-tru G.

În urma incendiului au ars:

- cca. 10 m² din peretele adăpostului de animale confecționat din bârne lemn;
- cca. 1 to fân.

Incendiul a izbucnit datorită unui cablu electric neizolat corespunzător sau cu izolație deteriorată.

II. MISIUNI PIROTEHNICE

1. În ziua de 07.07.2011 echipa pirotehnică a Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț a executat 1 misiune de distrugere a muniției rămasă neexplodată din cel de-al doilea război mondial într-un poligon amenajat temporar „La Cioate” din satul Dragomirești, comuna Dragomirești.

S-au distrus:

- 1 proiectil exploziv cal. 45 mm;
- 2 proiectile explozive cal. 50 mm;
- 1 proiectil exploziv cal. 76 mm;
- 1 proiectil exploziv cal. 85 mm;
- 1 proiectil exploziv cal. 100 mm;
- 1 proiectil exploziv cal. 105 mm;
- 2 lovituri de aruncător cal. 82 mm;
- 3 grenade de mână defensivă;
- 1 grenadă de mână ofensivă;
- 5244 petarde de diverse mărci, clasa I-a și a II-a;
- 34 buc. artificii diverse mărimi.

La această misiune a mai participat o ambulanță SMURD și un echipaj de la Serviciul Poliției Rutiere.

În urma misiunii de distrugere nu au rezultat pierderi de vieți omenești, pagube materiale sau accidente ecologice. Misiunea a prezentat pericol și risc deosebit.

2. În ziua de 12.09.2011 echipa pirotehnică a Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț a executat 1 misiune de asanare a teritoriului de muniție rămasă neexplodată din cel de-al doilea război mondial în satul Nemțișor, com. Vânători-Neamț, unde Marinela A. de 43 ani a descoperit 3 proiectile explozive cal. 75 mm, în timp ce efectua niște lucrări de nivelare a unei porțiuni de teren din curtea casei sale.

În urma verificării zonei pe o suprafață de 150 m² cu detectorul de metale VMX-2 s-au mai descoperit încă 8 proiectile explozive de același calibru..

La această misiune au mai participat 2 agenți de poliție.

Misiunea a prezentat pericol și risc deosebit.

VI. SITUAȚII DE URGENȚĂ APĂRUTE CA URMARE A DECLANȘĂRII RISCURILOR NATURALE, TEHNOLOGICE SAU BIOLOGICE

A.1. Fenomene meteorologice periculoase - 6

A.1. 1. Furtuni (vânt puternic și/sau precipitații masive și/sau căderi de grindină)

Ploi cu caracter torențial - 5

1. În data de **12.07.2011** în urma ploilor torențiale s-au înregistrat scurgeri de pe versanți care au condus la afectarea unui drum județean și inundarea de locuințe în **comuna Icușești** (sat Rocna).

Pagube fizice:

- 2,000 km DJ afectat;
- 3 gospodării inundate, din care:
 - 1 locuință distrusă;
 - 2 locuințe afectate.

Valoare pagube: **3.734 RON***

*Locuința prăbușită nu a fost evaluată.

2. În data de **16.07.2011** precipitațiile abundente căzute pe teritoriul județului Neamț au condus la creșteri de niveluri și debite care au afectat drumuri județene, poduri și podețe în **2 comune: Bicaz Chei** (sat Bicaz Chei) și **Dămuc** (sat Dămuc)

Pagube fizice:

- 0,050 km zid sprijin la DN afectat;
- 3,000 km DJ afectat;
- 2 poduri BA afectate;
- 1 podeț distrus;
- 4 podețe colmatate;
- 0,300 km drum vicinal distrus;
- 1,570 km drum local distrus;
- 16,385 km drum local afectat.

Valoare pagube: **1.505.060 RON**

3. În data de **21.07.2011** precipitațiile abundente au afectat **1 oraș** și **1 comună**, astfel:

- colmatarea sistemului de canalizare în **orașul Tîrgu Neamț**;
- inundarea unui beci în **comuna Tarcău** (sat Tarcău).

4. În data de **24.07.2011** precipitațiile abundente au provocat scurgeri de pe versanți care au afectat infrastructura rutieră din **comuna Văleni** (sat Văleni), astfel:

Pagube fizice:

- 0,200 km DJ afectat;
- 0,400 km DC afectat.

Valoare pagube: **4.800 RON**

5. În data de **29.07.2011** în urma ploilor torențiale însoțite de căderi de grindină căzute pe teritoriul județului a fost afectată **comuna Brusturi**, astfel:

Pagube fizice:

- cca. 2,48 ha teren agricol inundat în urma scurgerilor de pe versanți;
- 14 curți inundate (apa s-a retras la scurt timp după inundarea acestora);
- 24 locuințe cu acoperișul afectat de grindină.

Intensificări ale vântului - 1

1. În data de **20.07.2011** intensificările de vânt cu aspect de vijelie au produs pagube în **1 municipiu (Roman)** și **3 comune (Horia, Gherăiești, Poienari)**, astfel:

Pagube fizice:

- 1 linie de medie tensiune cu 87 posturi de transformare, cca. 50 de localități rămânând fără alimentare cu energie electrică.
- blocarea temporară a unor drumuri ca urmare a prăbușirii unor arbori pe carosabil;
- avarierea unui bloc de locuințe și a 3 autoturisme ca urmare a prăbușii unui arbore;
- avarierea unei anexe gospodărești ca urmare a prăbușii unui arbore peste aceasta;
- 1 stâlp de telefonie fixă afectat;

A.2. Fenomene distructive de origine geologică - 2

A.2.1. Alunecări de teren - 2

Data: 25.07.2011

Cauza: precipitații abundente

Mod de desfășurare și efecte: ca urmare a precipitațiilor abundente și a excesului de apă din sol, s-au produs **2** alunecări de teren producând pagube în municipiul Piatra Neamț, după cum urmează:

Pagube fizice:

- alunecare versant sudic pe o suprafață de cca. 600 m² (L=30 m, l=20 m);
- alunecare versant estic pe o suprafață de cca. 8.000 m² (L=200 m, l=40 m) ce a provocat întreruperea conductei de alimentare cu apă și a cablului de alimentare cu energie electrică ale stației de pompare de pe platoul turistic Cozla.

Măsuri luate:

- au fost transmise membrilor C.J.S.U. și C.L.S.U. avertizări de fenomene meteo imediate;
- s-au întocmit și transmis rapoarte operative;
- ISUJ Neamț a acționat pentru degajarea arborilor căzuți, îndepărtarea elementelor instabile ale unui acoperiș afectat, evacuarea apei din gospodăriile populației;
- CLSU/SVSU au acționat pentru decolmatarea șanțurilor/podețelor și evacuarea apei din curți, au executat lucrări de curățare și balastare drumuri, au acționat pentru degajarea arborilor căzuți, au inventariat și evaluat efectele produse de fenomenele meteorologice;
- comisiile numite prin ordinele prefectului județului Neamț nr. 253 din 20.07.2011 și nr. 265 din 28.07.2011 s-au deplasat în localitățile afectate pentru constatarea și evaluarea pagubelor;
- echipe specializate aparținând E.On Moldova au acționat pentru realimentarea consumatorilor;
- I.S.U.J. Neamț a monitorizat evoluția fenomenelor meteorologice periculoase.

În cursul **trimestrului al III-lea** al anului 2011, Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Moldova a emis **19** avertizări de fenomene meteorologice periculoase imediate - COD GALBEN, **6** atenționări meteorologice COD GALBEN și **12** informări vizând depășirea indicelui de confort termic și/sau averse de ploaie, descărcări electrice, intensificări de vânt cu aspect de vijelie și izolat grindină. Toate avertizările și atenționările au fost transmise în timp util comitetelor locale pentru situații de urgență pentru dispunerea măsurilor necesare pentru reducerea efectelor precum și membrilor CJSU pentru informare.

B. SITUAȚII DE URGENȚĂ APĂRUTE CA URMARE A DECLANȘĂRII RISCURILOR TEHNOLOGICE - 1.

În data de **21.07.2011** Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a fost informat de producerea unui incident tehnic la o societate comercială din localitatea Săvinești (*defectarea regulatorului de turație la compresorul de gaz metan C 101*) în ziua de 21.07.2011, și în urma căruia s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor ionului de amoniu pe evacuarea finală a societății și pe colectorul general al platformei chimice din cadrul societății.

În urma analizelor efectuate de reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, la orele 08.40 concentrația de amoniu era de 68 mg/l și de 19.7 mg/l la orele 11.45 (*fenomenul fiind în scădere ca urmare a creșterii debitului uzinat*).

Măsuri dispuse:

- s-a informat președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
- echipele specializate de la SGA Neamț și Garda de Mediu s-au deplasat la locul incidentului pentru efectuarea măsurătorilor și coordonarea măsurilor de răspuns;
- s-a solicitat uzinarea cu un debit de cca. 70 mc/s pe canalul UHE Bistrița;
- s-au întocmit și transmis rapoarte operative.